



“

طراحی و ساخت

Orbit Valve (KV Valve)

”

تشریح و تعریف تقاضا

A

KV ولو در دسته شیرهای توپی قرار می‌گیرد و در مسیر جریان ورودی و خروجی خشک کن‌ها در واحدهای نهم‌زایی قرار دارد.

B

بسته به شرایط عملیاتی هر چند ساعت یکبار باز یا بسته می‌شوند.

C

بدلیل بالا بودن اختلاف فشار پشت ولوها نیاز به موتورهای قدرتمند برای به چرخش در آوردن استم ماریچ ولو می‌باشد.

D

این شیرها اختلاف دماهای زیادی را نیز تجربه می‌کنند.



واحدهای نهمزدایی
پالایشگاههای گاز



انواع مورد تقاضا

اولویت نخست طراحی و ساخت اربیت ولو

برای لاین ۱۸ اینچ

مدل Orbit Valve با امکان
ایجاد دو حرکت تیلت و چرخش
(tilt-and-turn)

❖ واحدهای متقاضی

پالایشگاه گاز پارس جنوبی

طرح‌های توسعه‌ای شرکت ملی گاز ایران

اولویت دوم طراحی و ساخت اربیت ولو برای
لاین ۱۰ اینچ



استاندارد و تاییدیه





